

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket

1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn eller benevnelse på blandingen	Strep A REAG 1
Registreringsnummer	-
Synonymer	Ingen.
Sett nummer	141, 141E, 141E-20
Utgivelsesdato	17-April-2013
Versjonsnummer	01
Revisjonsdato	-
Overgår date	-

1.2. Relevant, identifisert bruk av stoffet eller blandingen, og bruk som er frarådet

Identifiserte bruksområder	Til kvalitativ registrering av gruppe A-streptokokk-antigen fra halsprøver eller bekreftelse av antatte gruppe A-streptokokk kolonier som er fremdyrket fra en kultur.
Bruksområder som frarådes	Brukes i samsvar med leverandørens anbefalinger.

1.3. Leverandørens detaljer på sikkerhetsdataarket

Corporate Headquarters	Sekisui Diagnostics, LLC 4 Hartwell Place, Lexington, MA 02421, USA www.sekisuidiagnostics.com Telefon: 800-332-1042
Distributør	Sekisui Diagnostics (UK) Limited 50 Gibson Drive, Kings Hill, West Malling Kent ME19 4AF UK www.sekisuidiagnostics.com Telefon: 44 (0) 1732 220022 info@sekisuidiagnostics.com
Kontaktperson	Americas 1-760-476-3962 Europa, Middle East & Africa +1-760-476-3961 Asia Pacific +1-760-476-3960
1.4 Nødtelefon	333512
Tilgangskode	333512

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1. Klassifisering av stoffet/blandingen

Blandingen er vurdert og/eller testet for sine fysiske, helsemessige og miljømessige farer, og følgende klassifisering gjelder.

Klassifisering ifølge Direktiv 67/548/EEC og 1999/45/EC, med endringer

Klassifisering	T;R25
----------------	-------

Den fullstendige teksten i alle R-setningene er vist i avsnitt 16.

Klassifisering ifølge EU-forskrift nr. 1272/2008, med endringer

Helsefarer	Akutt toksisitet, oralt	Kategori 4	H302 - Skadelig ved svelging.
------------	-------------------------	------------	-------------------------------

Oppsummering av farer

Fysiske farer	Ikke klassifisert for fysiske farer.
Helsefarer	Toksisk ved svelging.
Miljøfarer	Ikke klassifisert for miljøfarer.
Spesifikke farer	Kan irritere øynene og huden.
Hovedsymptomer	Svelging kan virke irriterende og forårsake utilpasshet.

2.2. Etikettelementer

Etikett ifølge EU-forskrift nr. 1272/2008, med endringer

Inneholder:	Natriumnitrit
-------------	---------------

Farepiktogrammer



Signalord

Advarsel

Fareerklæring(er)

H302 - Skadelig ved svelging.

Anbefalt forholdsregel

Forebygging

P264 - Vask grundig etter håndtering.
P270 - Spising, drikking eller røyking må unngås under bruk av dette produktet.

Svar

Ingen.

Lagring

Ingen.

kassering

Ingen.

Tilleggsinformasjon om etiketter

Ingen.

2.3. Andre farer

Stoffet eller blandingen er ikke et PBT- eller vPvB-stoff eller -blanding.

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.2. Blandinger

Generell informasjon

Kjemikalienavn	%	CAS-nr. / EC-nr.	REACH-registreringsnr.	Indeksnr.	Merknader
Natriumnitrit	10 - 15	7632-00-0 231-555-9	-	007-010-00-4	
Klassifisering:	DSD: O;R8, T;R25, N;R50				
	CLP: Ox. Sol. 3;H272, Acute Tox. 3;H301, Aquatic Acute 1;H400				

DSD: Direktiv 67/548/EEC.
CLP: Forskrift nr. 1272/2008.

Kommentarer til sammensetningen

Den fullstendige teksten i alle R- og S-setningene er vist i avsnitt 16. Alle konsentrasjoner er angitt i vektprosent, unntatt hvis det er en bestanddel i en gassblanding. Gasskonsentrasjoner er oppgitt i volumprosent.

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

Generell informasjon

Ikke tilgjengelig.

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Innånding

Flytt personen ut i frisk luft. Ring til lege hvis symptomene forverres eller vedvarer.

Hudkontakt

Ved hudkontakt, skyll med store mengder vann mens du fjerner kontaminerte klær. Kontakt lege hvis irritasjonen utvikler seg og vedvarer.

Øyekontakt

Skyll øynene med ferskvann i minst 15 minutter mens du holder øyelokkene åpne i tilfelle kontakt. Fjern eventuelle kontaktlinser. Søk medisinsk hjelp hvis irritasjonen vedvarer.

Svelging

Kontakt Giftinformasjonssentralen umiddelbart hvis produktet svelges.

4.2. De viktigste symptomene og effektene, både akutte og forsinkede

Svelging kan virke irriterende og forårsake utilpasshet.

4.3. Indikasjon av enhver øyeblikkelig medisinsk hjelp og spesialbehandling som er nødvendig

Still til rådighet generelle, støttende tiltak og behandle symptomatisk.

AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

Generelle brannfarer

Dette produktet er ikke brennbart.

5.1. Brannslukningsmedier

Egnede slukningsmidler

Slukkes med vannspray, karbondioksid, tørrkjemikalie eller egnet materiale for omsluttende branner.

Uegnete brannslukningsmedier

Ingen kjente.

5.2. Spesielle farer forbundet med stoffet eller blandingen

Natriumnitritt er et oksideringsmiddel. Det er ikke antennelig i seg selv, men kan gjøre antennelige stoffer mer antennelige hvis det absorberes og tørkes.

5.3. Informasjon for brannslukningspersonell

Spesielt verneutstyr for brannmenn	Bruk bærbart åndedrettsvern og heldekkende verneutstyr ved brann.
Særlige brannslukkingstiltak	Bruk standard brannslukningsrutiner og vurder faremomentene ved andre involverte stoffer.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp

6.1. Personforholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer

For ikke-nødpersonell	Hold unødvendig personell borte. Ikke berør skadde beholdere eller kjemikalieutslipp uten egnede verneklær.
For nødpersonell	Bruk personlig verneutstyr som anbefalt i avsnitt 8 i HMS-databladet.

6.2. Forholdsregler for sikring av miljøet Unngå utslipp i avløp, kloakkledninger eller vannløp.

6.3. Metoder og materiell for avgrensning og opprensning Sug opp utslipp med vermikulitt eller annet nøytralt materiale. Avfallsdeponering i samsvar med alle gjeldende føderale, statlige, lokale og provinsielle miljøforskrifter, pr. avsnitt 13.

6.4. Referanse til andre avsnitt Hvis du ønsker mer informasjon om personlig vern, kan du se avsnitt 8. Hvis du ønsker mer informasjon om avhending, kan du se avsnitt 13.

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering: Unngå kontakt med huden og øynene. Vask grundig etter håndtering. Ved utilstrekkelig ventilasjon, må det benyttes egnet åndedrettsvern. Skal behandles og åpnes med forsiktighet. Følg yrkeshygienisk praksis.

7.2. Forhold for sikker oppbevaring, inkludert eventuelle uforlikelige stoffer Oppbevares mellom 15 °C og 30 °C. Oppbevares i lukket beholder, borte fra inkompatible materialer.

7.3. Spesifikk sluttbruk Til kvalitativ registrering av gruppe A-streptokokk-antigen fra halsprøver eller bekreftelse av antatte gruppe A-streptokokkolonier som er fremdyrket fra en kultur.

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1. Kontrollparametre

Yrkesmessige eksponeringsgrenser Det er ikke angitt eksponeringsgrenser for bestanddelen(e).

Biologiske grenseverdier Det er ikke angitt eksponeringsgrenser for bestanddelen(e).

Anbefalte overvåkningsprosedyrer Følg standard fremgangsmåte for overvåkning.

Avledet nivå uten virkning (Derived no-effect level (DNEL))

Komponenter	Type	Vei	Verdi	Form
Natriumnitrit (CAS 7632-00-0)	Arbeidere	Innånding	2 mg/m ³	Akutt eksponering, systeminnvirkninger
		Innånding	2 mg/m ³	Langvarig eksponering - system innvirkninger

Konsentrasjoner som ikke forventes å gi virkning (PNEC-er)

Komponenter	Type	Vei	Verdi	Form
Natriumnitrit (CAS 7632-00-0)	Jord	Ikke aktuelt	0,0007 mg/kg	
	Kloakkrenseanlegg	Ikke aktuelt	21 mg/l	
	Sediment (ferskvann)	Ikke aktuelt	0,0195 mg/kg	
	Sediment (havvann)	Ikke aktuelt	0,0223 mg/kg	
	Vann (ferskvann)	Ikke aktuelt	0,0054 mg/l	
	Vann (havvann)	Ikke aktuelt	0,0062 mg/l	
	Vann (periodiske utslipp)	Ikke aktuelt	0,0054 mg/l	

Utsettelsesretningslinjer Følg standard fremgangsmåte for overvåkning.

8.2. Forebyggende tiltak

Egnede konstruksjonsmessige kontrolltiltak Fasiliteter som lagrer eller bruker dette materialet skal være utstyrt med øyevask og sikkerhetsdusj.

Individuelle vernetiltak, som personlig verneutstyr

Generell informasjon	Personlig verneutstyr bør velges i følge CEN-standard og i samarbeid med leverandøren av personlig verneutstyr.
Øye-/ansiktsvern	Bruk godkjente vernebriller.
Hudbeskyttelse	
- Håndvern	Ha på passende kjemikaliebestandige hansker

- Annet	Bruk laboratoriefrakk eller annet vernetøy. Ta av forurensede klær umiddelbart.
Åndedrettsvern	Under normale forhold, er respirator normalt sett ikke påbudt.
Temperaturfarer	Bruk egnete, termiske verneklær når det er nødvendig.
Hygienetiltak	Må behandles i henhold til alle forskrifter vedrørende industriell hygiene og sikkerhetstiltak.
Miljømessig forebyggende tiltak	Informert ledelsen eller overordnede ved alle utslipp i miljøet.

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1. Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Utseende	Klar, rosa væske.
Fysisk tilstand	Væske.
Form	Væske.
Farge	Klar rosa.
Odør	Luktfri.
Odørterskel	Ikke tilgjengelig.
pH	9 ca.
Smeltepunkt/frysepunkt	Ikke tilgjengelig.
Startkokepunkt og kokeområde	Ikke tilgjengelig.
Flammepunkt	Ikke tilgjengelig.
Fordampningsrate	Ikke tilgjengelig.
Brennbarhet (faststoff, gass)	Ikke tilgjengelig.
Øvre/nedre brennbarhets- eller eksplosjonsgrenser	
Brennbarhetsgrense - nedre (%)	Ikke tilgjengelig.
Brennbarhetsgrense - øvre (%)	Ikke tilgjengelig.
Damptrykk	Ikke tilgjengelig.
Damptetthet	Ikke tilgjengelig.
Relativ tetthet	1,08 ca.
Løselighet(er)	oppløselig
Fordelingskoeffisient (n-oktanol/vann)	Ikke tilgjengelig.
Selvantenningsstemperatur	Ikke tilgjengelig.
Nedbrytningstemperatur	Ikke tilgjengelig.
Viskositet	Ikke tilgjengelig.
Eksplosjonsegenskaper	Ikke tilgjengelig.
Oksideringsegenskaper	Ikke tilgjengelig.
9.2. Andre opplysninger	Ingen relevant tilleggsinformasjon er tilgjengelig.

Avsnitt 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet	Blanding av strep A reagenser 1 og 2 danner salpetersyre, som kan brytes ned umiddelbart til toksisk, nitros gass, et biprodukt med kortvarig reaksjon.
10.2. Kjemisk stabilitet	Materialet er stabilt under normale forhold.
10.3. Mulighet for farlige reaksjoner	Farlig polymerisering forekommer ikke.
10.4. Forhold som må unngås	Løsningen oksideres i luft. Unngå høye temperaturer.
10.5. Uforlikelige materialer	Aminer. Reduksjonsmidler.
10.6. Farlige nedbrytningsprodukter	Termisk nedbrytning kan avgi irriterende gasser og damper.

Avsnitt 11: Toksikologiske opplysninger

Generell informasjon	Yrkesmessig eksponering for stoffet eller blandingen kan ha negativ innvirkning.
Opplysninger om sannsynlige eksponeringsveier	
Svelging	Skadelig ved svelging.

Innånding	Dampene kan irritere svelg og luftveier og forårsake hoste.
Hudkontakt	Kan forårsake hudirritasjon.
Øyekontakt	Kan irritere øyne.
Symptomer	Svelging kan virke irriterende og forårsake utilpasshet.

11.1. Informasjon om toksikologiske effekter

Akutt toksisitet Skadelig ved svelging. Eksponering for natriumnitritt kan resultere i blodtrykksfall, hodepine, vertigo, hjertebank, synsforstyrrelser, methemoglobinemi, dyspné og nedsatt åndedrettsfunksjon.

Komponenter	Arter	Testresultater
Natriumnitrit (CAS 7632-00-0)		
Akutt		
<i>Innånding</i>		
LC50	Rotte	5,5 mg/l, 4 Timer
<i>Oralt</i>		
LD50	Rotte	158 mg/kg
Etsing/irritasjon på huden	Kan forårsake hudirritasjon.	
Alvorlig øyeskade/-irritasjon	Kan irritere øyne.	
Sensibilisering av luftveiene	Ikke klassifisert.	
Hudsensibilisering	Ikke klassifisert.	
Mutagenisitet på kimceller	Ikke klassifisert.	
Karsinogenitet	Ingen data tilgjengelig.	
Toksisitet for reproduksjonssystemet	Ikke klassifisert.	
Toksisitet for bestemte målorganer etter én enkelt eksponering	Ikke klassifisert.	
Toksisitet for bestemte målorganer etter gjentatt eksponering	Ikke klassifisert.	
Fare for aspirering	Ikke klassifisert.	
Opplysninger om blanding versus stoff	Ikke tilgjengelig.	
Andre opplysninger	Ingen andre spesifikt akutte eller kroniske helseeffekter anført.	

Avsnitt 12: Økologiske opplysninger

12.1. Toksisitet Produktet er ikke klassifisert som skadelig for miljøet. Dette betyr imidlertid ikke at store eller hyppige utslipp ikke kan ha skadelig eller farlig innvirkning på miljøet.

Komponenter	Arter		Testresultater
Natriumnitrit (CAS 7632-00-0)			
Akvatisk			
Fisk	LC50	Regnbueørret og Donaldson-ørret (Oncorhynchus mykiss)	0,15 - 0,25 mg/l, 96 timer
Krepsdyr	EC50	Indonesiske reker (Metapenaeus ensis)	16,14 - 26,61 mg/l, 48 timer
12.2. Persistens og nedbrytbarhet	Der finnes ingen data om produktets nedbrytbarhet.		
12.3. Potensial for biologisk akkumulering	Ikke tilgjengelig.		
Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann (log Kow)	Ikke tilgjengelig.		
Biokonsentrasjonsfaktor (BCF)	Ikke tilgjengelig.		
12.4. Mobilitet i jord	Produktet er oppløselig i vann.		
Generell mobilitet	Produktet er oppløselig i vann.		
12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurderinger	Stoffet eller blandingen er ikke et PBT- eller vPvB-stoff eller -blanding.		
12.6. Andre uheldige effekter	Produktet er ikke klassifisert som skadelig for miljøet. Dette betyr imidlertid ikke at store eller hyppige utslipp ikke kan ha skadelig eller farlig innvirkning på miljøet.		

Avsnitt 13: Instruksjoner om deponering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Restavfall	Avhendes i samsvar med alle gjeldende forskrifter. Tomme beholdere eller føringar kan inneholde produktrester. Dette stoffet og beholderen må avhendes på sikker måte (se: avhendingsanvisninger).
Forurenset emballasje	Tomme beholdere bør fraktes til et godkjent avfallshåndteringsanlegg for gjenvinning eller kasting.
Avfallskode, EU	Avfallskoder bør fastsettes av brukeren, basert på produktets tiltenkte anvendelse.
Deponeringsmetoder/informasjon	Avhendes i samsvar med alle gjeldende forskrifter.

Avsnitt 14: Transportopplysninger

ADR

14.1. UN-nummer	UN1500
14.2. Korrekt transportnavn, UN	Natriumnitritt
14.3. Transportfareklasse(r) Underklasse(r)	5.1 -
14.4. Emballasjegruppe	III
14.5. Miljøfarer	nei
Tunnelrestriksjonskode	E
Etiketter påbudt	5.1 +6.1
14.6. Spesielle forholdsregler for brukeren	Les sikkerhetsanvisningene, sikkerhetsdatabladet og nødprosedyrene før håndtering.

RID

14.1. UN-nummer	UN1500
14.2. Korrekt transportnavn, UN	Natriumnitritt
14.3. Transportfareklasse(r) Underklasse(r)	5.1 -
14.4. Emballasjegruppe	III
14.5. Miljøfarer	nei
Etiketter påbudt	5.1+6.1
14.6. Spesielle forholdsregler for brukeren	Les sikkerhetsanvisningene, sikkerhetsdatabladet og nødprosedyrene før håndtering.

ADN

14.1. UN-nummer	UN1500
14.2. Korrekt transportnavn, UN	Natriumnitritt
14.3. Transportfareklasse(r) Underklasse(r)	5.1 -
14.4. Emballasjegruppe	III
14.5. Miljøfarer	nei
Etiketter påbudt	5.1+6.1
14.6. Spesielle forholdsregler for brukeren	Les sikkerhetsanvisningene, sikkerhetsdatabladet og nødprosedyrene før håndtering.

IATA

14.1. UN-nummer	UN1500
14.2. Korrekt transportnavn, UN	Natriumnitrit
14.3. Transportfareklasse(r) Underklasse(r)	5.1 6.1
14.4. Emballasjegruppe	III
14.5. Miljøfarer	nei
Etiketter påbudt	5.1+6.1
ERG-kode	5P
14.6. Spesielle forholdsregler for brukeren	Les sikkerhetsanvisningene, sikkerhetsdatabladet og nødprosedyrene før håndtering.

IMDG

14.1. UN-nummer	UN1500
14.2. Korrekt transportnavn, UN	Natriumnitritt
14.3. Transportfareklasse(r) Underklasse(r)	5.1 6.1
14.4. Emballasjegruppe	III

14.5. Miljøfarer

Havforurensende stof nei

Etiketter påbudt 5.1
 +6.1

EmS F-A, S-Q

14.6. Spesielle forholdsregler for brukeren Les sikkerhetsanvisningene, sikkerhetsdatabladet og nødprosedyrene før håndtering.

14.7. Transport i bulk, i samsvar med vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-koden Dette stoffet/blandingen er ikke egnet for transport i større mengder

Avsnitt 15: Regelverksmessige opplysninger

15.1. Sikkerhets-, helse- og miljøforskrifter eller lovverk som er spesifikke for stoffet eller blandingen

EU-forskrifter

Forskrift (EU) nr. 1005/2009, om stoffer som bryter ned ozonlaget, vedlegg I

Ikke oppført på liste.

Forskrift (EU) nr. 1005/2009, om stoffer som bryter ned ozonlaget, vedlegg II

Ikke oppført på liste.

Forskrift (EU) nr. 850/2004, om persistent, organisk forurensning, vedlegg I med endringer

Ikke oppført på liste.

Forskrift (EU) nr. 689/2008, vedr. eksport og import av farlige kjemikalier, vedlegg I, del 1 med endringer

Ikke oppført på liste.

Forskrift (EU) nr. 689/2008, vedr. eksport og import av farlige kjemikalier, vedlegg I, del 2 med endringer

Ikke oppført på liste.

Forskrift (EU) nr. 689/2008, vedr. eksport og import av farlige kjemikalier, vedlegg I, del 3 med endringer

Ikke oppført på liste.

Forskrift (EU) nr. 689/2008, vedr. eksport og import av farlige kjemikalier, vedlegg V med endringer

Ikke oppført på liste.

Forskrift (EU) nr. 166/2006 vedlegg II: Register over utslipp og transport av forurensende stoffer

Ikke oppført på liste.

Forskrift (EU) nr. 1907/2006, REACH, artikkel 59(1) Kandidatliste som for tiden er utgitt av ECHA.

Ikke oppført på liste.

Autorisasjoner

Forskrift (EU) nr. 1907/2006 REACH anneks XIV, Stoffer som krever godkjenning, med endringer

Ikke oppført på liste.

Bruk og restriksjoner

Forskrift (EU) nr. 1907/2006, REACH anneks XVII: Stoffer med restriksjoner på markedsføring og bruk, med endringer

Ikke oppført på liste.

Direktiv 2004/37/EØF: om vern av arbeidstakere mot farer ved å være utsatt for kreftfremkallende eller mutagene stoffer på arbeidsplassen

Ikke regulert.

Direktiv 92/85/EØF: om iverksetting av tiltak som forbedrer helse og sikkerhet på arbeidsplassen for gravide arbeidstakere og arbeidstakere som nylig har født, eller som ammer

Ikke regulert.

Andre EU-forskrifter

Direktiv 96/82/EU (Seveso II) om kontroll av farene ved alvorlige ulykker som omfatter farlige stoffer

Ikke regulert.

Direktiv 98/24/EF, Vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet mot risiko i forbindelse med kjemisk agens på arbeidsplassen.

Natriumnitrit (CAS 7632-00-0)

Direktiv 94/33/EF om vern av unge personer på arbeidsplassen

Natriumnitrit (CAS 7632-00-0)

Andre forskrifter

Produktet er klassifisert og merket i henhold til EF-forskrifter eller respektive nasjonale lover. Dette sikkerhetsdatabladet overholder kravene i EU-forskrift nr. 1907/2006.

Nasjonale forskrifter

Produktet er klassifisert i følge gjeldende lovgivning.

15.2. Vurdering av kjemisk sikkerhet

Det er ikke utført kjemisk sikkerhetsvurdering.

AVSNITT 16: Andre opplysninger

Liste over forkortelser	DNEL: Derived No-Effect Level (Avledet nivå for ingen virkning). PNEC: Predicted No-Effect Concentration (Forventet konsentrasjon uten virkning). PBT: Persistent, bioakkumulerende og toksisk. vPvB: Svært persistent og svært bioakkumulerende.
Referanser	Ikke tilgjengelig.
Informasjon om evaluering smetoden som førte til klassifiseringen av blandingen	Klassiseringen m.h.t. helse- og miljøfare er utledet med en kombinasjon av beregningsmetoder og testdata, hvis tilgjengelig.
Fullstendig tekst i alle erklæringer eller R- og H-setninger er angitt under avsnitt 2 til 15	R8 Brannfarlig ved kontakt med brennbare stoffer. R25 Toksisk ved svelging. R50 Meget giftig for vannlevende organismer. H272 Kan forsterke brann; oksiderende. H301 Toksisk ved svelging. H400 Svært toksisk for vannlevende organismer.
Opplæringsinformasjon	Følg opplæringsanvisningene når du håndterer dette materialet.
Ansvarsfraskrivelse	Informasjonen ovenfor er gitt i god tro. Den antas å være nøyaktig og representerer den beste informasjonen som på det nåværende tidspunkt er tilgjengelig for oss. VI GIR IMIDLERTID INGEN GARANTI NÅR DET GJELDER SALGBARHET, EGNETHET FOR SPESIELLE FORMÅL ELLER AV ANNEN TYPE, UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT NÅR DET GJELDER PRODUKTER SOM BESKRIVES ELLER DATA ELLER INFORMASJON SOM ER OPPGITT OG VI TAR IKKE PÅ OSS RETTSLIG ANSVAR SOM FØLGE AV BRUKEN AV DISSE PRODUKTENE, DATAENE ELLER INFORMASJONEN. Brukerne bør foreta sine egne undersøkelser for å fastslå om opplysningene er egnet for deres bestemte formål og brukerne påtar seg all risiko som måtte oppstå fra deres bruk av stoffet. Brukeren er ansvarlig for å overholde alle lover og forskrifter som gjelder kjøp, bruk, oppbevaring og deponering av stoffet og må være kjent med og følge generelt aksepterte prosedyrer for sikker håndtering. Sekisui Diagnostics skal ikke under noen omstendighet være ansvarlig for eventuelle krav, tap eller skader fra noen individer, eller for tapt profitt eller noen spesielle, indirekte, utilsiktede, konsekvensielle eller eksemplariske skader hvordan enn de måtte oppstå, selv om Sekisui Diagnostics har blitt gjort oppmerksom på muligheten for slike skader.